
INFINITEPLAY



NO LIMITS SYSTEM

SOMMAIRE

01 LE SYSTEME

06 Le systeme sans limites
08 Fonctions et services
10 Applications
12 Que puis-je faire avec Infiniteplay

02 LA SECURITE

14 Système de visiophonie
16 Les visiophones **Flat**
18 Les couleurs
20 Les modèles encastrés **Flat**
24 Les moniteurs **Next**
26 Les moniteurs encastrés **Next**
28 Les visiophones **Small**
30 Les visiophones encastrés **Small**
33 Les moniteurs **Pleats**
36 Les composants systèmes
38 La gestion de bâtiment
40 Diagnostiques système
41 Programmation système
42 L'ouverture au standard SIP
43 L'application InfinitePlay

03 DIAGRAMMES DE CONNEXIONS



INFINITEPLAY

INFINITEPLAY

Système sans limites

Hardware ▪ Software ▪ Design Made in Italy



Z7000.40

InfinitePlay est une solution native 100% IP, entièrement conçue et fabriquée en Italie. InfinitePlay représente les derniers développements de solutions de visiophonie pour le particulier et les professionnels.

Merci à la technologie IP d'avoir mis fin aux limitations physiques entre les composants d'un système.

Un simple système peut connecter plusieurs sites pour satisfaire les besoins des clients résidentiels, de bureaux et de sites industriels de toute nature.

InfinitePlay utilise un seul protocole de communication (TCP/IP), un seul type de câble (CAT5 standard) et un seul type de **connecteur (RJ45)** pour réduire très significativement les coûts de câblage.

SYSTEME 100% NATIF IP

InfinitePlay peut connecter un nombre illimité de postes visiophones, de moniteurs de réception et de matrice de dispatching.


L'écran tactile capacitif 7" **NEXT** fonctionne sous une base **Android™** avec un menu simplifié et des icones intuitives pour l'utilisation des nombreuses fonctions disponibles et pour l'accès à une large gamme de services de la façon la plus conviviale possible.

InfinitePlay peut être installé comme un complet nouveau système ou comme une extension d'un système IP existant, en utilisant même le câblage déjà existant

INFINITEPLAY

INFINITEPLAY

Fonctions et services





Z7000
Blanc & Noir

POURQUOI ANDROID™ ?

InfinitePlay utilise l'application Android qui offre aux utilisateurs un grand nombre d'avantages. Android TM permet le développement d'une interface simple, fonctionnelle et conviviale pour contrôler les tâches fréquentes.

InfinitePlay peut communiquer et interagir intelligemment avec de nombreux systèmes de sécurité et d'automatismes.

Graphiques rapides et top qualité !

InfinitePlay est une solution totalement plug & play, aucune compétence spéciale ou connaissances réseau sont nécessaires pour son installation. Pour paramétrer le système, tout ce que l'installateur doit faire la première fois est de mettre sous tension chaque équipement et de les activer en entrant leur position (bâtiment, étage, appartement, numéro de bureau).

LA MEILLEURE SOLUTION PLUG & PLAY DISPONIBLE

Les équipements du système InfinitePlay ne nécessitent pas de connexions séparées pour l'alimentation car elle est fournie via le réseau en utilisant la technologie PoE.

Seuls les équipements d'ouverture de **porte sont alimentés depuis la source principale**, une solution choisie pour maximiser la sécurité car il est impossible d'ouvrir une porte en cassant le visiophone et accédant à la commande de porte.

La technologie full IP de InfinitePlay permet même une interconnexion de plusieurs bâtiments, ce qui permettra une centralisation de nuit grâce aux matrices de dispatching.

INFINITEPLAY

INFINITEPLAY

Applications


Le système InfinitePlay peut satisfaire les besoins de communication et de sécurité de toutes sortes, le résidentiel, les bureaux, l'industrie et les services.




MAISON
VILLA



DEUX RESIDENCES
TROIS RESIDENCES
QUATRE RESIDENCES



BLOC D'APPARTEMENTS
RESIDENCES
BUREAUX
ECOLES
UNIVERSITES



SITES COMPLEXES
HOPITAUX
PRISONS
AEROPORTS
GRATTE-CIEL



INFINITEPLAY

INFINITEPLAY

QUE PUIS-JE FAIRE AVEC INFINITEPLAY ?

- VOIR QUI APPELLE, OUVRIR LA PORTE ET ALLUMER LA LUMIÈRE
- CONTRÔLER LES MOUVEMENTS VIA TOUS LES POINTS D'ACCÈS
- CONTRÔLER L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE TOUTES LES PORTES
- FAIRE UN APPEL VIDÉO VERS UN AUTRE VISIOPHONE INSTALLÉ
- ECOUTER LA MESSAGERIE LORS D'APPELS EN VOTRE ABSENCE
- VÉRIFIER ET CONTRÔLER CHAQUE LUMIÈRE OU TOUTES LES LUMIÈRES
- CONFIGURER UNE RÉPONSE AUTOMATIQUE EN CAS D'ABSENCE OU FERMETURE
- TRANSFÉRER LES APPELS ENTRANTS ET CONTRÔLES D'ASCENSEURS DEPUIS LA MATRICE DE DISPATCHING
- ENVOYER DES MESSAGES, DES PIÈCES JOINTES ET INFORMATION DE SERVICE AUX UTILISATEURS INTERNES DEPUIS LE POSTE DE GESTION
- VOIR LES ZONES CRITIQUES ET LES PLACES SURVEILLÉES PAR LES CAMÉRAS DEPUIS LE POSTE DE GESTION
- SUIVRE LES VISIOPHONES ET LES CAMERAS AUXILIAIRES
- RÉPONDRE AU VISIOPHONE DEPUIS VOTRE MOBILE VIA LE RÉSEAU WI-FI
- CONTRÔLER LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME VIDÉO
- GÉRER LES ALARMES AGRESSIONS DEPUIS LA MATRICE DE DISPATCHING



SYSTEME DE VISIOPHONIE



Flat



Next



Small



Pleats



Flat

Visiophone

Les visiophones InfinitePlay sont conçus pour résister au vandalisme, aux fortes pluies et aux pires intempéries. La face avant est fabriquée en **acier inoxydable AISI 316 brossé Scotch Brite** pour résister aux atmosphères les plus agressives.

Les pièces en verre sont fabriquées à partir de verre **extrêmement résistant** et **résistant aux rayures**.

Spécifications techniques

- Caméra haute résolution 5 mpx
- Superbes images et contrastes dans toutes les conditions d'éclairages
- 4 LEDs hautes performances pour l'éclairage de nuit
- Connecteur RJ45 avec alimentation PoE
- Dimensions 262 x 95 mm, 19 mm d'épaisseur
- Pas de boite d'encastrement spéciale requise. Le visiophone peut être installé dans un module standard vertical d'encastrement ou circulaire
- Détecteur de présence visiteur
- Chapeau anti pluie optionnel
- Différentes finitions esthétiques
- Le visiophone s'adapte à la majorité des boitiers d'encastrements standards

Versatilité

Deux types de claviers sont disponibles, les deux avec des parties différentes

Z1001 Avec des boutons nominatifs illumines pour 1 à 4 utilisateurs.

Z100D Avec écran tactile pour des recherches défilantes de noms et pour l'affichage d'informations complémentaires telles que l'étage et le numéro du bureau. Merci à la technologie tactile, il n'y a pas de limites sur le nombre d'utilisateurs.

Confort

Le généreux afficheur **4.3'' lumineux** permet aux utilisateurs de communiquer avec les visiteurs via des images et des messages d'états (ex « appel », « parler », « ouverture porte », « fin d'appel »).

Vous pouvez également enregistrer une **réponse automatique** sur votre visiophone à afficher à vos visiteurs. Cette une fonction très pratique pour les magasins et bureaux souhaitant afficher leurs horaires et jours d'ouvertures.

Le microphone utilise une **technologie d'élimination du bruit ambient** bien pratique pour les rues très bruyantes.

L'afficheur tactile dispose également d'un clavier numérique pour l'ouverture des portes en entrant un code préprogrammé. Les portes peuvent également être ouvertes via l'application mobile **InfinitePlay**.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Hardware ▪ Software ▪ Design Made in Italy

Visiophone écran tactile



Z100D

MICROPHONE
filtrage de bruits

Caméra
5 Mégapixels

IP54
Degré de protection contre l'eau et la poussière

IK05
Degré de résistance à l'impact.

Large affichage
4,3" visible au soleil

Visiophone
1 à 4 boutons

Z1001



Mario Bianchi	Mario Bianchi	Mario Bianchi	Mario Bianchi
Martin Cooper	Martin Cooper	Martin Cooper	
Michelle Jane	Michelle Jane		
Williams Abe			


INFINITEPLAY

Couleurs

La face avant est en
alu brossé AISI 316 Scotch Brite.



Z100D / Z100P
Aluminium



Z1000.20
Ramato



Z1000.30
Ottonato



Z1000.40
Nichel

INFINITEPLAY

Flat

Visiophone encastré

PARFAITE COMMUNICATION ENTRE LA FORME ET LES MATÉRIAUX

Z2001 Visiophone integré FLAT inox audio/video 1/4 boutons
Z200D Visiophone intégré FLAT inox audio/vidéo écran tactile 4,3"

Z2001.40
Z200D.40





Z2001.30
Z200D.30

Z2001.20
Z200D.20





Z2001
Z200D

Flat

Visiophone encastré

Z200D

Epaisseur 2 mm
Du mur.

Camera
5 Mégapixel

MIC
filtrage du bruit ambiant

Détecteur de présence
Pouvant afficher un message de bienvenue.

IP54
Degré de protection à l'eau et la poussière.

Structure
La face avant est en mesure de résister aux atmosphères les plus rudes.

IK05
Degré de résistance à l'impact.

Large affichage
4,3" visible au soleil.

PoE
Alimentation via Ethernet

Sécurité
Fixation antivol



Hardware ▪ Software ▪ Design Made in Italy

Versatilité

Deux types de claviers sont disponibles, les deux avec des parties différentes.

Z2001 Avec des boutons nominatifs illumines pour 1 à 4 utilisateurs.

Z200D Avec écran tactile pour des recherches défilantes de noms et pour l'affichage d'informations complémentaires telles que l'étage et le numéro du bureau. Merci à la technologie tactile, il n'y a pas de limites sur le nombre d'utilisateurs.

Spécifications techniques

- 4 LEDs hautes performances pour les éclairages de nuit.
- Connecteur RJ45 avec alimentation PoE.
- Dimensions 310 x 130 x 2 mm.

Confort

Le généreux afficheur **4.3" lumineux** permet aux utilisateurs de communiquer avec les visiteurs via des images et des messages d'états (ex « appel », « parler », « ouverture porte », « fin d'appel »).

Vous pouvez également enregistrer une **réponse automatique** sur votre visiophone à afficher à vos visiteurs. Cette une fonction très pratique pour les magasins et bureaux souhaitant afficher leurs horaires et jours d'ouvertures.

Le microphone utilise une **technologie d'élimination du bruit ambient** bien pratique pour les rues très bruyantes.

L'afficheur tactile dispose également d'un clavier numérique pour l'ouverture des portes en entrant un code préprogrammé. Les portes peuvent également être ouvertes via l'application mobile InfinitePlay.



Z9092 BOITIER D'ENCASTREMENT 2 MODULES POUR FLAT VISIOPHONE ENCASTRÉ Z2001- Z200D

INFINITEPLAY

Next

Portier vidéo



Hardware ▪ Software ▪ Design Made in Italy

Z7000.40
Noir



Z7000
Black & White

Z7000	ECRAN TACTILE NEXT 7" BLANC
Z7000.40	ECRAN TACTILE NEXT 7" NOIR
Z7100	ECRAN TACTILE NEXT 7" BLANC AVEC CAMÉRA
Z7100.40	ECRAN TACTILE NEXT 7" NOIR AVEC CAMÉRA

DISPONIBLE TOUT EN NOIR OU NOIR & BLANC POUR RÉPONDRE AUX DERNIÈRES TENDANCES DU DESIGN INTÉRIEUR.

Fin et modern, le moniteur vidéo mains libres NEXT est un écran tactile capacitif TFT LCD, il est conçu pour un montage mural semi-encastré.

Avec son look essentiel, contemporain et son profil discret, le moniteur NEXT est idéal toute sorte d'installation et d'environnement. Sa forme plate le rend approprié même aux plus pièces les plus élégantes.

Versatilité

Le moniteur est monté sur une plaque en inox livrée avec le kit de montage. Un boîtier d'encastrement doit être installé dans le mur. Cela peut être un boîtier 3 modules, arrangé horizontalement ou verticalement, ou bien circulaire.

Le moniteur peut être installé avec d'autres types de boîtiers d'encastrements.

Confort

Le moniteur est simple d'utilisation grâce à l'application Android™ avec un symbole dédié en page principale.

L'écran lui-même est très résistant, anti rayures et facile à nettoyer

Le visiophone 5 mpx et le processeur iMX6 quad-core assurent une qualité full HD et une image à 30 fps.

Excellente qualité audio grâce à la technologie **d'élimination de bruits.**

Spécifications techniques

- Connexion RJ45 avec alimentation PoE
- Moniteur semi-encastré 7" TFT LCD, écran tactile WVGA 800 x 480 Cr500 avec face avant ultra résistante
- Rapide et puissant grâce au processeur iMX6 quad-core
- Caméra 2 mpx pour échange vidéo avec le portier sur le modèle Z7100
- Port Mini USB 2.0 pour charger des images, des fonds d'écrans et fichiers
- Réponse automatique
- Navigateur
- Operating system Android™
- Dimensions 189 x 119 mm, 21 mm d'épaisseur



INFINITEPLAY



Next

STEEL



Next

Encastré



DISPONIBLE EN NOIR OU BLANC AVEC UNE CAMERA 2 MPX POUR LA COMMUNICATION.

- Dimensions 245 x 155 mm, 5 mm d'épaisseur seulement

Z7020	ECRAN TACTILE NEXT IP 7" BLANC	**Z7120**	ECRAN TACTILE NEXT IP 7" BLANC AVEC CAMERA	**Z7020.10**	ECRAN TACTILE NEXT IP 7" ALU
Z7020.40	ECRAN TACTILE NEXT IP 7" NOIR	**Z7120.40**	ECRAN TACTILE NEXT IP 7" NOIR AVEC CAMERA	**Z7120.10**	ECRAN TACTILE NEXT IP 7" ALU AVEC CAMERA

Hardware ▪ Software ▪ Design Made in Italy

INFINITEPLAY

Small

Visiophone en saillie

Fabriqué à partir de matériaux de grande qualité avec une finition élégante, conçu pour être un point fort sur le futur marché du visiophone.

La camera 5Mpx de haute qualité et aux excellentes performances vous fournira un superbe contraste dans toutes les conditions d'éclairages.

Disponible en version 1 ou 2 directions, cet ensemble en métal ne dispose d'aucune partie amovible.

Le visiophone SMALL est préréglé pour une installation semi-forcée et peut être monté sur des boîtiers d'encastrements standard.

Spécifications techniques

- 4 LED hautes performances pour les éclairages de nuit
- Connexion RJ45 avec alimentation PoE
- Dimension 100 x 135 x 20 mm (Small)



Z1101 VISIOPHONE SMALL INOX AUDIO/VIDEO 1 TOUCHE



Z1102 VISIOPHONE SMALL INOX AUDIO/VIDEO 2 TOUCHES

Hardware ▪ Software ▪ Design Made in Italy

Vous pouvez également enregistrer un message de **réponse automatique** sur votre vidéophone. Cela est très utile pour les magasins et bureaux souhaitant indiquer les horaires et jours d'ouvertures.

Le microphone utilise une technologie **d'élimination de bruit ambiant** de la rue.

Z1101



Cadre extérieur en acier inoxydable galvanisé à revêtement poudré

Taille compact

Z1102



MIC
filtrage du bruit

5 Megapixel
Caméra

130°
Angle de vision

Face avant
Acier inoxydable AISI 316

Messages d'états
(logos colorés et LEDs)

Touches capacitives

PoE
Power over Ethernet

Installation dans des boitiers d'encastrements 3-modules verticaux (ZT503) ou circulaires

INFINITEPLAY

Small

Visiophone encastré

SMALL ENCASTRE
peut être monté dans des boitiers dédiés



Z9091
BOITIER D'ENCASTREMENT
POUR SMALL Z2101-Z2102



Z9091.C
BOITIER
D'ENCASTREMENT
EN COLONNE POUR
SMALL Z2101-Z2102

Spécifications techniques

- 4 LED hautes performances pour les éclairages de nuit
- Connexion RJ45 avec alimentation PoE
- Dimension 117x 179 x 2 mm (Small encastré)





Z2101 VISIOPHONE SMALL ENCASTRÉ INOX AUDIO/VIDÉO 1 TOUCHE

Z2102 VISIOPHONE SMALL ENCASTRÉ INOX AUDIO/VIDÉO 2 TOUCHES

Hardware ▪ Software ▪ Design Made in Italy



Taille compact

Z2101



MIC
filtrage du bruit

5 Megapixel
Caméra

130°
Angle de vision

Face avant
Acier inoxydable AISI 316

Messages d'états
(logos colorés et LEDs)

Touches capacitives

PoE
Power over Ethernet

Installation dans des boitiers d'encastrements spécifiques

INFINITEPLAY

Pleats

/PLITS/



Un vidéo-portier mains libres ou à combiné

Intuitif d'utilisation, élégant au design sophistiqué et conçu pour répondre à tous les types de décor. Tous les contrôles sont localisés sur le devant de l'écran pour une simplicité d'accès et un usage immédiat. Entièrement conçu et fabriqué en Italie. Disponible en 2 coloris ; noir et blanc.

PLEATS est le portier vidéo IP le plus simple d'utilisation sur le marché aujourd'hui que ce soit en mains libres ou avec combiné. PLEATS peut être installé avec tous les boitiers d'encastrements disponibles.

Hardware ▪ Software ▪ Design Made in Italy

4,3" Un écran 4.3" haute définition, fournissant les informations essentielles telles que la date et l'heure et l'affichage des messages entrants.	De multiples sonneries interchangeables peuvent être sélectionnées pour identifier les portiers, les communications intérieures ou les sonneries de portes.	La technologie T-Coil est intégrée pour assurer des communications claires même pour des malentendants.
BASSO PROFILO Mince et compact grâce à un affichage affleurant et une conception innovante du combiné.	**TASTI CAPACITIVI A LED** De simples icônes dédiées à la famille PLEATS. Les boutons de luminosité sur simple touche avec un flash une fois la fonction sélectionnée.	**SENSORE DI PRESENZA** L'équipement détecte automatiquement votre présence, illumine l'affichage et les icônes pour une excellente visibilité at tout moment.

INFINITEPLAY APP >

GET IT ON Google Play | Download on the App Store



"nato da un gesto, la piega impressa sul foglio"

Spécifications techniques

- Rapide, puissant, cœur ARM CortexTM A8, processeur 1 Ghz
- Connexion RJ45 avec alimentation PoE
- Ecran 4.3" TFT LCD, résolution 480 x 272
- Contrôleur Fast Ethernet 10/100 IEEE 802.3
- Boutons capacitifs avec détection de présence
- Annulation bruit de fond, DSP stéréo class-D CODEC
- 1 entrée d'alarme générique
- 1 entrée d'alarme panique
- 1 entrée bouton sonnette
- 1 sortie relais pour la connexion d'un carillon supplémentaire
- 1 connexion pour une alimentation supplémentaire
- 1 port USB 2.0 OTG
- Articles pour malentendants Z400A-Z400A.40-Z401A-Z401A.40

Z4010.40 PLEATS 4,3" MAINS LIBRES, NOIR



Z4010 PLEATS 4,3" MAINS LIBRES BLANC



Z4000.40 PLEATS 4,3" COMBINÉ, NOIR

Z4000 PLEATS 4,3" COMBINÉ, BLANC





100% FULL IP

PLUG AND PLAY



Z4010

22 mm

Dimensions:
140 x 155 x 22 mm

Disponible en 2 versions : noir et blanc

Affichage haute définition couleur, 4.3" TFT LCD



Boutons capacitifs avec détection de présence. Toutes les commandes sont affleurantes à la surface de l'unité

Tonalités variées interchangeables et différenciées pouvant être sélectionnées pour le carillon

PLEATS intègre la technologie T-Coil pour assurer une clarté des communications pour les malentendants.

22 mm

Dimensions:
210 x 155 x 22 mm

100% FULL IP

PLUG AND PLAY

Disponible en 2 versions : noir et blanc

Affichage haute définition couleur, 4.3" TFT LCD



Z4000.40

Boutons capacitifs avec détection de présence. Toutes les commandes sont affleurantes à la surface de l'unité

Tonalités variées interchangeables et différenciées pouvant être sélectionnées pour le carillon

PLEATS intègre la technologie T-Coil pour assurer une clarté des communications pour les malentendants.

composants systemes

Si un système multisite doit être connecté à internet, l'unité de distribution d'alimentation firewall Z600F doit être installée pour assurer la protection des connexions et la sécurité des données.

L'épine dorsale du système est constituée de quelques outils simples et polyvalents. Des composants capables de satisfaire les besoins de tous types d'installations tels que des résidences, copropriété, bureaux et bâtiments complexes. InfinitePlay est si simple que tout le monde peut concevoir son propre système et sélectionner les composants dont il a besoin.

L'alimentation principale Z6001 peut gérer jusqu'à 4 modules intérieurs ou extérieurs ainsi qu'une connexion à internet. Cela permet à chaque équipement connecté d'accéder aux services internet et permettre des connexions au système depuis des sites distants.

Si plus de 4 équipements à connecter sont nécessaires, les produits suivants pourront être ajouter pour :

- •Art. **Z60DV** pour une distribution d'alimentation des moniteurs (floor networks)
- Art. **Z60DT** pour une distribution d'alimentation des visiophones et matrices de dispatchings



Z6001 ALIMENTATION POUR UNE SIMPLE HABITATION/ RÉSIDENCE

Z60DV UNITÉ DE DISTRIBUTION D'ALIMENTATION POUR VISIOPHONES, 4 SORTIES POE

Z60DV.2 UNITÉ DE DISTRIBUTION D'ALIMENTATION POE 4 SORTIES POUR MONITEURS INTÉRIEURS

Z60DV.8 UNITÉ DE DISTRIBUTION D'ALIMENTATION POE 8 SORTIES POUR MONITEURS INTÉRIEURS.

Z60DV.24 UNITÉ DE DISTRIBUTION D'ALIMENTATION POE 24 SORTIES POUR MONITEURS INTÉRIEURS.

Z60DT DISTRIBUTION D'ALIMENTATION POUR VISIOPHONE ET STATION CONCIERGE, 4 SORTIES POE

Z600F UNITÉ DE DISTRIBUTION D'ALIMENTATION POUR FIREWALLS, 4 SORTIES POE

Hardware ▪ Software ▪ Design Made in Italy

INFINITEPLAY

GESTION DE BÂTIMENT

Toutes les fonctions InfinitePlay peuvent être gérées par un service de réception en utilisant un logiciel PC avec une simple interface graphique. Le logiciel est également disponible pour des moniteurs tactiles LCD. Le logiciel de matrice de dispatching est connecté à l'unité de distribution d'alimentation Z60DT.



Liste des fonctions principales assures par le logiciel de matrice de dispatching :

Accueil / réception, pour recevoir des appels des visiophones et les transférer aux utilisateurs demandés, ouvrir des portes et gérer tous les équipements d'un site complexe depuis une même interface (rendez-vous, alarmes, mouvements des visiteurs, logs, etc..).

Gestion des bureaux, pour gérer les relations des usagers internes, appeler ou envoyer un message aux utilisateurs pour informer de sujets importants (ex. coupures d'électricité, porte en maintenance, etc..). Les messages peuvent contenir des fichiers jpg ou pdf.

Poste de sécurité, pour assurer la sécurité intérieure du bâtiment. Cette fonction vous laisse suivre toutes les images des caméras connectées au système et gérer certaines zones.

InfinitePlay intègre un système de **messagerie** permettant des communications écrites (y compris des fichiers jpg ou pdf) entre les utilisateurs internes et le service de réception. Un log du message est sauvegardé sur chaque équipement.

Pour des systèmes plus complexes, tout particulièrement pour les IGH, InfinitePlay fournit une **interface de contrôle des ascenseurs**. Le système permet à un visiteur de connaître la cabine disponible au rez de chaussée et d'en avoir un à l'étage lors de son départ.

SOS

Le moniteur NEXT 7" peut également envoyer des messages **d'alarmes panique** à la réception pour demander l'appel d'un service d'assistance médical.



Diagnostiques systemes

Le service web Diagnostic vous permet de verifier le fonctionnement correct de tous les équipements connectés. Le logiciel peut être lancé localement depuis un PC connecté au système ou à distance, si le système est connecté à internet

Cette fonction analyse rapidement le fonctionnement du système et permet d'identifier les équipements devant être remplacés. .

Cette fonction réalise un test rapide du système pour immédiatement identifier tout composant critique ayant besoin d'être remplacé ou mis à jour, permettant ainsi une meilleure réactivité et un gain financier.


Interfaccia web di diagnostica avanzata per sistemi InfinitePlay.

PARAMETRAGES SYSTEMES


Programmer le système InfinitePlay est d'une agréable simplicité. Aucun équipement supplémentaire n'est necessaire pour programmer des petites et moyennes configurations. Ils peuvent être programmés depuis le moniteur principal du système ou tout autre moniteur connecté.

Le moniteur 7" NEXT dispose d'un menu de configuration assistée avec 5 options pour paramétrer les composants du système.

Pour des installations plus complexes, un PC peut être connecté à chaque équipement en utilisant le port RJ45.


















INFINITEPLAY



RESTER CONNECTE DANS LE MONDE ENTIER



SIP

OUVERT AU STANDARD SIP

InfinitePlay est un système compatible SIP qui répond aux demandes croissantes de visiophones utilisant des réseaux IP.

Grâce à cette fonction, nous sommes capables d'accéder au monde de la VOIP où les possibilités de communications sont infinies et sans limites.


Un nouveau client SIP peut être activé facilement en ajoutant la licence "Z9SIP" sur le serveur InfinitePlay "Z6001". Appelez simplement votre distributeur depuis votre serveur VoIP.

Z9SIP LICENCE DE LOGICIEL POUR UN APPAREIL




Activation

Swipe d'activation



appel entrant



Réponse avec l'activation swipe

Toutes les fonctions des visiophones sont facilement accessibles depuis votre smartphone ou tablette.



INFINITEPLAY APP >


GET IT ON Google Play

Download on the App Store



Diagrammes de connexions


SIMPLE VIDÉO PORTIER FAMILIAL OU BOUTIQUE COMPRENANT
1 VISIOPHONE ET UN MONITEUR 7".



Sezione conduttori

Morsetti:	Fino a 100 mt
1, 2, 3, 4, 5:	RJ45
Cavo:	CAT 5
Serratura:	1,5 mm²
Altri:	1 mm²


IMPIANTO VIDEOCITOFONICO BIFAMILIARE COMPOSTO DA TARGA
A DUE PULSANTI, ALIMENTATORE, VIDEOCITOFONO 1
E VIDEOCITOFONO 2 CONNESSO AD INTERNET



Sezione conduttori


Morsetti:	Fino a 100 mt
1, 2, 3, 4, 5:	RJ45
Cavo:	CAT 5
Serratura:	1,5 mm²
Altri:	1 mm²

SYSTÈME VIDÉO PORTIER AVEC UN VISIOPHONE ET 12 RÉCEPTEURS VIDÉO.



Sezione conduttori	
Morsetti:	Fino a 100 mt
1, 2, 3, 4, 5:	RJ45
Cavo:	CAT 5
Serratura:	1,5 mm²
Altri:	1 mm²

SYSTÈME AVEC 2 VISIOPHONES, UNE MATRICE DE DISPATCHING ET DES MONITEURS DE RÉCEPTIONS. ACCÈS À INTERNET.



Sezione conduttori	
Morsetti:	Fino a 100 mt
1, 2, 3, 4, 5:	RJ45
Cavo:	CAT 5
Serratura:	1,5 mm²
Altri:	1 mm²

InfinitePlay is a brand of XMWORLD.

studioverde 06-2017



InfinitePlay Srl

Via Monte Grappa, 25
31020 Villorba TREVISO - ITALY
T. +39 0422-350680
F. +39 0422-446958
info@infiniteplay.com
www.infiniteplay.com

IT